



TIKKURILA  
**TEHOPESU**  
TERASSEILLE JA KALUSTEILLE

<b>TYYPPI</b>	Hapettava puhdistusaine. Patentoitu tuote, F1120542, SE529353.
<b>KÄYTTÖKOHEET</b>	Erilaisten pintojen puhdistukseen sisällä ja ulkona. Tehopesulla on tummentunutta / harmaantunutta puuta valkaiseva vaikutus.
<b>SOVELTUVUUS</b>	Soveltuu erinomaisesti maalatuille ja käsittelemättömille pinnoille, esim. puisten terassien, aitojen, seinien, pihakalusteiden ja ritilöiden pesuun ja ehostukseen sekä muovipintojen puhdistukseen.



TIKKURILA

TUOTESELOSTE 28.06.2018

## TEHOPESU

### TEKNISET TIEDOT

<b>Maalaustuoteryhmä 2012</b>	012 Puupintojen pesuaineet ulkokäyttöön
<b>Riittoisuus</b>	0,5 l Tehopesujauhetta (= 5 litraa valmista seosta) riittää n. 15 neliölle ja 1 l Tehopesujauhetta (= 10 litraa valmista seosta) riittää n. 30 neliölle riippuen alustan imevyydestä ja puhdistustarpeesta.
<b>Pakkaukset</b>	0.5 l, 1 l
<b>Ohenne</b>	Vesi
<b>pH-arvo</b>	Käyttöliuoksen pH-arvo n. 10.
<b>Työtapa</b>	Sivellin, tela.
<b>Käyttöaika (+20°C)</b>	Liuoksen käyttöaika on noin 2-4 tuntia viimeisten rakeiden liuettua.
<b>Tiheys (kg/l)</b>	1,0 kg/l, ISO 2811
<b>Varastointi</b>	Huom. Tuote on hapettavaa, katso varoitusteksti. Säilytä jauhetta auringolta suojattuna viileässä (alle 30°C) ja kuivassa paikassa alkuperäisastiassa.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

# TEHOPESU

## KÄYTTÖOHJEET

### Komponenttien sekoittaminen

Sekoita purkillinen (0,5 l) Tehopesua 5 litraan tai 1 l 10 litraan viileää vettä avoimessa muoviasiassa. Käytä kerralla koko purkin sisältö. Anna seistä noin 15 min. Sekoita vielä ennen käyttöä. Liuoksen käyttöaika on noin 2-4 tuntia viimeisten rakeiden liuettua. Tuotteen valmis käyttöliuos on emäksinen (pH >10).

### Pinnan esikäsittely

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Suojaa kasvit mahdollisilta roiskeilta. Vältä roiskeita vaatteisiin ja esim. käsittelemättömiin kalusteisiin. Tuote on lievästi valkaisevaa.

Levitä liuosta runsaasti siveltimellä tai telalla kohteeseen ja anna vaikuttaa 15-30 min. Jalopuupinnoilla ja kalusteissa anna vaikuttaa n. 10 min. Pidä käsiteltävä kohde Tehopesulla kostutettuna lisäämällä tarvittaessa liuosta, jotta saat tasaisen lopputuloksen. Lämpimällä ja aurinkoisella ilmalla voit kostuttaa alustan ensin vedellä, jotta tuote ei kuivuisi niin nopeasti. Hyvin likaiset/tummuneet pinnat voi käsitellä useampaan kertaan. Vältä roiskeita vaatteisiin, kasvoihin ja kasveihin.

Harjaa tai pese pinta painepesurilla ja huuho huolellisesti vedellä. Vältä suurta painetta painepesurilla pestäessä, sillä etenkin vanha kauhtunut puu tikkuuntuu helposti. Käytä naarmuttamatonta pesintä (esim. juuriharja, "karhunkieli", ruostumattomasta teräksestä valmistettu hieno punos tai vastaava). Käsitelyn jälkeen puupinnoille nousee puukuitua, joka voidaan kätevästi poistaa pinnan kuivuttua yllä mainituilla työkaluilla.

Suosittelemme maalatuille pinnoille maalausta Tehopesu-käsittelyn jälkeen.

### Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.